

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/8x-oprawa-najazdowa-led-bz-koło-75x55-mm-p-7782.html>



# 8x Oprawa najazdowa LED BZ Koło 75x55 mm

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Cena                 | <b>719,37 zł</b>          |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki         | <b>5 dni</b>              |
| Numer katalogowy     | <b>8_ONC_ROUND_BZ</b>     |
| Kod producenta       | <b>8_KLC_ROUND_BZ</b>     |
| Kod EAN              | <b>5904999606449</b>      |
| Producent            | <b>LEDBRUK Sp. z o.o.</b> |
| Pojedyncze / Zestawy | <b>8 sztuk - zestaw</b>   |
| Barwa Światła        | <b>Biała Zimna</b>        |

## Specyfikacja techniczna

- MODEL: 8x LedColor ROUND
- MOC: 2,2W / szt.
- NAPIĘCIE ZASILANIA: 12V DC
- BARWA ŚWIATŁA: Biała zimna (5000K)
- PRODUCENT DIOD: Lextar Electronics
- TYP KLOSZA: mleczny
- WYMIARY: średnica 75mm; wysokość 55mm; długość przewodu 300mm
- SZCZELNOŚĆ: IP68
- TRWAŁOŚĆ / ŻYWOTNOŚĆ: 100.000h
- NACISK STATYCZNY: 8000 kg
- CERTYFIKATY: CE, RoHS
- SPOSÓB ŁĄCZENIA: Puszka hermetyczna IP68 (w komplecie)
- ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 8x LedColor ROUND; 1x Zasilacz LED; 25mb x Przewód ziemny

## Szczegółowe informacje

### OPIS PRODUKTU

Świecąca kostka brukowa LEDColor jest nowoczesną formą podświetlania, którą można wbudować w kostkę brukową. Wymiarami i kształtami są dopasowane do standardowych kostek brukowych oferowanych przez

---

renomowanych producentów. Dzięki swojej konstrukcji świecą całą swoją powierzchnią i nie posiadają widocznych punktów świetlnych.

Świecąca kostka brukowa LEDColor może służyć jako oprawa najazdowa, nacisk kół samochodowych nie jest dla niej problemem. Hermetyczna konstrukcja zabezpiecza przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi.

Montaż jest bardzo prosty a każdy klient otrzyma instrukcję montażu - ewentualnie służymy naszą radą i pomocą.

Jest to idealny produkt do oświetlenia ścieżek w ogrodzie, podjazdów do garaży, drogi do domu - wszystko zależy od Twojej kreatywności.

### **GALERIA REALIZACJI**





## W ZESTAWIE TANIEJ

Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowe zestawy, które posiadają wszystkie elementy potrzebne do zmontowania i uruchomienia systemu.

**Zestawy monochromatyczne (kolor biały dzienny lub zimny)**



**taniej**  
w zestawie!

**Zestawy RGB (pełna paleta kolorów RGB)**



## **AKCESORIA INSTALACYJNE DOSTĘPNE NA NASZYCH AUKCJACH**

Nasza oferta obejmuje również wszystkie dodatkowe akcesoria i elementy do montażu.





**LED**  
**COLOR**



Jak rozpoznać oryginalny produkt marki LedBruk®:

**zdjęcie 1 i 2** Oznaczenie produktu wewnątrz oprawy (logo, wersja).

**zdjęcie 3** System puszek Safe&Quick nie wymaga stosowania silikonów uszczelniających

**zdjęcie 4** Każda zakupiona oprawa zawiera jedną puszkę hermetyczną wraz ze złączkami.



# CCT 3x1mm<sup>2</sup>

**Przewody instalacyjne** do układania w ziemi w postaci elastycznej linki do oświetlenia jednokolorowego - **białego** ciepłego lub zimnego.



# RGB+CCT

## 3x0,5+3x1mm<sup>2</sup>

**Przewody instalacyjne** do układania w ziemi w postaci elastycznej 4 żyłowej linki do oświetlenia opartego na technologii LED **RGB** - zmieniającego kolory świecenia.

### **INNE WZORY**

W zależności od wymagań klienta dostępne są wersje RGB oraz białe (ciepłe lub zimne).

Dzięki technologii RGB kostki mogą świecić różnymi kolorami wybranymi przez użytkownika za pośrednictwem pilota (barwa biała zimna występuje również w RGB).



## DLACZEGO LEDCOLOR?

### Technologia LED

Nasze oprawy występują w wersji RGB oraz ze światłem białym (ciepłym lub zimnym). W oprawach RGB za pomocą pilota możemy w pełni sterować światłem jakie chcemy uzyskać (zmiana koloru świecenia, ściemnianie / rozjaśnianie, programy dynamiczne).

### Trwałość i oszczędność

W naszych oprawach wykorzystujemy diody firmy Lextar, dzięki nim oprawy będą działać długo i bezawaryjnie przez wiele lat. Diody Lextar są również bardziej energooszczędne i mają minimalne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

### Prosty montaż

System montażu świecącej kostki brukowej LEDColor jest bardzo prosty i dzięki temu iż zasilane są niskim napięciem 12V DC jest bezpieczny. Do wykonywania połączeń służą hermetyczne mufy IP68, nie wymagające użycia żelu szczelniającego. Mufy dodane są w komplecie do każdej oprawy.



---

## Sterowanie

Oprawy RGB sterujemy za pomocą sterowników LED RGB. W ofercie mamy również sterowniki które pozwolą na kontrolę nad oprawami za pomocą smartfona lub tabletu. Do opraw ze światłem białym możemy dodatkowo zaoferować ściemniacze sterowane pilotem.

## Akcesoria instalacyjne

Nasza oferta obejmuje również niezbędne akcesoria instalacyjne takie jak: dedykowane przewody instalacyjne (4 żyłowe do kostek RGB i 2 żyłowe do kostek białych) do układania w ziemi, puszki hermetyczne do wykonywania rozgałęzień i połączeń w ziemi.







