

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/ledbruk-line-oswietlenie-liniowe-dzienne-ip68-1-5m-p-4534.html>



LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Dienne IP68 1,5m

Cena	486,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	LB_LINE_24V_BC_1,5M
Kod producenta	LB_LINE_24V_BC_1,5M
Kod EAN	5903003123002
Producent	LEDBRUK Sp. z o.o.
Długość	1,5 m
Barwa Światła	Biała Dzienna

Specyfikacja techniczna

Model: LedBruk Line Oświetlenie Liniowe Dienne IP68 1,5m

Moc: 21W

Strumień świetlny: 1530 lm

Napięcie zasilania: 24V DC

Barwa światła: biała dzienna

Producent oprawy: LedBruk Sp. z o.o.

Typ klosza: mleczny

Kąt świecenia: 150°

Wymiary profilu: 16x16 mm

Szczelność: IP68

Trwałość/żywotność: 50.000 h

Nacisk statyczny: 2000 kg

Certyfikaty: CE, RoHS

Szczegółowe informacje

OPIS PRODUKTU, TECHNOLOGIA

To innowacyjna, liniowa oprawa najazdowa. Źródła światła LED gwarantują energooszczędność oraz długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Oprawa jest w pełni hermetyczna (indeks szczelności IP68). Świetnie sprawdzi się do

oświetlenia wjazdu do garażu czy elewacji budynku. Funkcja ściemniania pozwala dobrać natężenie światła do indywidualnych potrzeb i konkretnych zastosowań.

Oprawa wymaga zasilacza 24V DC dostępnego na innych naszych aukcjach.



ZALETY OPRAW LEDBRUK LINE

Diody LED - energooszczędne i trwałe w eksploatacji

Barwa światła - do wyboru są wersje ze światłem białym (ciepłym lub zimnym) lub RGB (zmiana koloru świecenia)

Sterowanie - nasze oprawy można kontrolować za pomocą pilota zdalnego sterowania lub z wykorzystaniem hub routera po sieci Wi-Fi za pomocą telefonu lub tabletu. Zrób wrażenie na gościach zmieniając kolor świecenia opraw za pomocą smartfona.

Trwałość - Żywotność na poziomie 50.000h

Bezpieczeństwo - Zasilane są bezpiecznym napięciem 24V, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa

Gwarancja 5 lata - jako jedyni możemy zaoferować tak długą gwarancję. Z prostego powodu - jesteśmy pewni iż nasz produkt jest najwyższej jakości i będzie Ci służył przez wiele, wiele lat...





LEDBRUK LINE


Liniowa oprawa najazdowa LedBruk jest nowatorskim rozwiązaniem oświetlenia zewnętrznego. Produkt nie wymaga żadnych dodatkowych doszczelnień i jest gotowy do instalacji.

Występuje w wariantach światła białego ciepłego, białego zimnego lub wersji wielokolorowej - RGB.


LedBruk Line to oprawa najazdowa, która wytrzymuje nacisk do 2 ton - nadaje się więc zarówno jako oświetlenie ciągów ruchu pieszych jak i samochodów (np. podjazd do garażu) czy innych fragmentów posesji użytkowanych przez ruch kołowy. Idealnie sprawdzi się jako ziemne oświetlenie elewacji domów i budynków.


GALERIA REALIZACJI












FILMY - Akademia LedBruk na YouTube

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału **LedBruk Polska** na YouTube, gdzie specjaliści dzielą się swoją wiedzą i poradami w zakresie montażu i instalacji naszych produktów. Zapraszamy do subskrypcji.

1. ... wpisz w przeglądarkę



AKCESORIA INSTALACYJNE

Niezbędnymi elementami każdego systemu oświetlenia są odpowiednio dobrane akcesoria instalacyjne. Te polecane przez nas zostały dokładnie sprawdzone i gwarantują bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo użytkowania i szeroką funkcjonalność.

Jakość oraz niezawodność połączeń elektrycznych oraz okablowania w systemie oświetleniowym jest równie istotna jak układy zasilania czy same oprawy świetlne. Proponowane przez nas systemy połączeniowe to produkty światowych marek posiadające wszelkie certyfikaty i testy. Okablowanie produkowane jest w Polsce specjalnie na nasze zlecenie, zgodnie ze ścisłą specyfikacją dotyczącą parametrów materiałów izolacyjnych oraz przewodników.

Puszki hermetyczne LEDBRUK doskonale sprawdzą się we wszystkich instalacjach zapewniając indeks szczelności na poziomie IP67. Puszki pozwalają łączyć przerwane połączenia oraz wykonywać rozgałęzienia na dwa lub trzy przewody.

ZASILANIE

Zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem systemu świetlnego jest zasilacz - dlatego proponujemy wyłącznie sprawdzone i przetestowane przez nas produkty. Oprawy zasilane są bezpiecznym napięciem 24V DC, dlatego wymagają zastosowania zasilacza LED o odpowiedniej mocy. Oferujemy również hermetyczne czujniki ruchu i zmierzchu będące doskonałym dopełnieniem funkcjonalnych systemów oświetlenia.



MUFA HERMETYCZNA SZCZELNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW W ZIEMI

Puszka hermetyczna idealna do wykonywania połączeń elektrycznych i właściwego ich zabezpieczenia przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Bardzo dobrze sprawdza się przy połączeniach niskonapięciowych. Puszki posiadają klasę szczelności IP67. Umożliwiają wprowadzanie przewodów o średnicy zewnętrznie otuliny izolacji od 4 do 9mm. Dzięki swoim kompaktowym i niewielkim gabarytom nie zajmuje dużo miejsca. W puszkach można zastosować różne rodzaje złączek do przewodów: złączki śrubowe, samozaciskowe lub inne. Puszki zapewniają trwałe zabezpieczenie przed wilgocią, przez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów oraz są bardzo łatwe w montażu.



ZŁĄCZKA ZACISKOWA - SZYBKI SYSTEM POŁĄCZEŃ W PUSZCE

Złączki WAGO umożliwiają wykonanie szybkich połączeń przewodów (linki i drutu). Dźwignia zatraskowa przyspiesza cały proces. Odizolowany przewód połączymy bez żadnych dodatkowych narzędzi. Nowoczesne, szybkie i trwałe połączenie.

Złączki 3M są uniwersalnym sposobem połączeń. Przewodu nie trzeba odizolowywać, wystarczy włożyć łączone żyły do złączki i zacisnąć kombinerkami. Szybko i prosto!



DEDYKOWANE PRZEWODY INSTALACYJNE

Każda wersja kolorystyczna oprawy LedBruk posiada dedykowany przewód instalacyjny gwarantujący trwałość i szczelność instalacji, specyfikacja dedykowanych przewodów poniżej. Przewody dostępne na innych naszych aukcjach.

- wersja wielokolorowa RGB : dedykowany przewód PDZ-RGB LedBruk 4*1,0 mm²
- wersja monokolorowa biała W : dedykowany przewód PDZ-W LedBruk 2*1,5 mm²



DŁUGOŚCI I BARWA ŚWIATŁA

Oprawy LedBruk Line występują w trzech rodzajach barwy światła:

- RGB (gdzie możemy zmieniać kolor świecenia)
- biała ciepła
- biała zimna

Produkowane są przez nas w trzech długościach - tak aby każdy mógł dopasować ją do swoich potrzeb.

- 50cm
- 100cm
- 150cm

WYGODNE STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

System sterowania MiLight to prosta konfiguracja, skalowalność i niezawodna praca. Oświetlenie może być sterowane w dwojaki sposób - za pośrednictwem pilota lub smartfona (możliwa jest również jednoczesna praca tych urządzeń). W przypadku potrzeby sterowania kilkoma źródłami światła dostępne są piloty czterostrefowe, które pozwalają podzielić oświetlenie na sekcje i sterować nimi niezależnie (lub wspólnie). System MiLight pracuje na częstotliwości WiFi 2,4GHz, dzięki czemu charakteryzuje się stabilnością pracy oraz odpornością na zakłócenia.

Do sterowania smartfonem wymagane jest dodatkowe urządzenie "HUB Router" (dostępny na naszych aukcjach). Instalacja i konfiguracja urządzenia jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie **YouTube**. Znajdziesz nas na kanale "**Ledbruk Polska**"



Zeskanuj QR code i pobierz aplikację **Mi-Light 3.0** (lub nowszą) z oficjalnego sklepu Google Play (android), App Store (iOS).

Mi-Light 3.0



**android
pobierz**

Mi-Light 3.0



iOS pobierz