Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:09

Link do produktu: https://sklep.ledbruk.com/puszka-mufa-hermetyczna-ip67-x3-pg11-p-2097.html



Puszka Mufa Hermetyczna IP68 x3 PG11

Cena	**28,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**MUFA-3**
Kod producenta	**MUFA-3**
Kod EAN	**5903003126041**
Producent	**LEDBRUK Sp. z o.o.**

Specyfikacja techniczna

MODEL: Puszka Mufa Instalacyjna (natynkowa / gruntowa) IP68

WYMIARY: Szerokość: 90 mm, Długość: 74 mm, Wysokość 37 mm

RODZAJ DŁAWNIC: 3xPG11 (11mm)

PRZEZNACZENIE: Instalacje elektryczne, gruntowe, natynkowe do 230V; (zamiennik złączek 3M 316IR)

SZCZELNOŚĆ: IP68 wodoodporna (Certyfikat Instytutu Zetom Katowice)

SUGEROWANE PRZEWODY: przekrój przewodu wraz z otuliną zewnętrzną: min 4 mm / max 9 mm

MONTAŻ: możliwość szybkiego i trwałego połączenia 3 przewodów

TEMPERATURA PRACY: Od -30°C do 60°C

Opis produktu


Opis produktu, technologia

Puszka hermetyczna idealna do wykonywania połączeń elektrycznych i właściwego ich zabezpieczenia przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Bardzo dobrze sprawdza się przy połączeniach niskonapięciowych wykonywanych w ogrodzie (w ziemi) do podłączania świecącej kostki brukowej, lamp ogrodowych czy innych połączeń lub rozgałęzień przewodów w instalacji w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki).Puszki posiadają klasę szczelności IP68 (posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji Zetom Katowice). Umożliwiają wprowadzanie przewodów o średnicy zewnętrze otuliny izolacji od 4 do 9mm. Puszki występują w trzech wariantach:

- z dwoma dławnicami
- z trzema dławnicami
- z czterema dławnicami


Dzięki swoim kompaktowym i niewielkim gabarytom nie zajmuje dużo miejsca. W puszkach można zastosować różne rodzaje złączek do przewodów: złączki śrubowe, samozaciskowe lub inne. Puszki zapewniają trwałe zabezpieczenie przed wilgocią, przez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów oraz są bardzo łatwe w montażu.





IP68



Prawidłowy montaż puszek LedBruk - kolejność działań


1


2


3


4





Jakie są sposoby na połączenie przewodów w puszce?

W naszych puszkach hermetycznych można zastosować połączenia różnymi typami złączek.

Złączki WAGO umożliwiają wykonanie szybkich połączeń przewodów (linki i drutu). Dźwignia zatrzaskowa przyspiesza cały proces. Odizolowany przewód połączymy bez żadnych dodatkowych narzędzi. Nowoczesne, szybkie i trwałe połączenie.

Klasyczne złączki skręcane sprzedawane są w listwach 12 torowych, z których możemy odciąć dokładnie tyle torów połączeniowych, ile nam potrzeba. W złączkach można łączyć przewody w lince oraz drucie. Do skręcenia potrzebny będzie śrubokręt. Klasyczne rozwiązanie - tanie i zawsze aktualne.

Złączki 3M są uniwersalnym sposobem połączeń. Przewodu nie trzeba odizolowywać, wystarczy włożyć łączone żyły do złączki i zacisnąć kombinerkami. Szybko i prosto!

