

Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/puszka-mufa-hermetyczna-ip68-x2-pg11-zestaw-3-szt-p-7420.html>



Puszka Mufa Hermetyczna IP68 x2 PG11 -zestaw 3 szt

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MUFA-2-ZEST3
Kod producenta	MUFA-2-ZEST3
Kod EAN	5904151677935
Producent	LEDBRUK Sp. z o.o.

Specyfikacja techniczna

MODEL: Zestaw 3 x Puszka Mufa Instalacyjna (natynkowa / gruntowa) IP68

WYMIARY: Szerokość: 90 mm, Długość: 57 mm, Wysokość 37 mm

RODZAJ DŁAWNIC: 2xPG11 (11mm)

PRZEZNACZENIE: Instalacje elektryczne, gruntowe, natynkowe do 230V; (zamiennik złączek 3M 316IR)

SZCZELNOŚĆ: IP68 wodoodporna (Certyfikat Instytutu Zetom Katowice)

SUGEROWANE PRZEWODY: przekrój przewodu wraz z otuliną zewnętrzną: min 4 mm / max 9 mm

MONTAŻ: możliwość szybkiego i trwałego połączenia 3 przewodów

TEMPERATURA PRACY: Od -30°C do 60°C

Opis produktu

Opis produktu, technologia


Puszka hermetyczna idealna do wykonywania połączeń elektrycznych i właściwego ich zabezpieczenia przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Bardzo dobrze sprawdza się przy połączeniach niskonapięciowych wykonywanych w ogrodzie (w ziemi) do podłączania świecącej kostki brukowej, lamp ogrodowych czy innych połączeń lub rozgałęzień przewodów w instalacji w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki). Puszki posiadają klasę szczelności IP68 (posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji Zetom Katowice). Umożliwiają wprowadzanie przewodów o średnicy zewnętrznie otuliny izolacji od 4 do 9mm. Puszki występują w trzech wariantach:

- z dwoma dławnicami
- z trzema dławnicami
- z czterema dławnicami

Dzięki swoim kompaktowym i niewielkim gabarytom nie zajmuje dużo miejsca. W puszkach można zastosować różne rodzaje złączy do przewodów: złączki śrubowe, samozaciskowe lub inne. Puszki zapewniają trwałe zabezpieczenie przed wilgocią, przez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów oraz są bardzo łatwe w montażu.




IP68






Prawidłowy montaż puszek LedBruk - kolejność działań

1



2





5



6



Jakie są sposoby na połączenie przewodów w puszcze?

W naszych puszkach hermetycznych można zastosować połączenia różnymi typami złączek.

Złączki WAGO umożliwiają wykonanie szybkich połączeń przewodów (linki i drutu). Dźwignia zatrzaskowa przyspiesza cały proces. Odizolowany przewód połączymy bez żadnych dodatkowych narzędzi. Nowoczesne, szybkie i trwałe połączenie.

Klasyczne złączki skręcane sprzedawane są w listwach 12 torowych, z których możemy odciąć dokładnie tyle torów połączeniowych, ile nam potrzeba. W złączkach można łączyć przewody w linie oraz drucie. Do skręcenia potrzebny będzie śrubokręt. Klasyczne rozwiązanie - tanie i zawsze aktualne.

Złączki 3M są uniwersalnym sposobem połączeń. Przewodu nie trzeba odizolowywać, wystarczy włożyć łączone żyły do złączki i zacisnąć kombinerkami. Szybko i prosto!

